



# Liseuse IP Link

Collection: IP Link  
Designer: Émilie Cathelineau

Élégance des formes, aux accents minimalistes et aux finitions soignées. Retrouvez l'esprit CVL dans une collection d'appliques esthétiques et fonctionnelles, spécifiquement conçues pour la salle de bain.

## Types de dessins et modèles



Liseuse Link



Liseuse double Link



IP Link



IP Link Double

## Finitions



Cuivre Satiné



Cuivre Poli



Laiton satiné



Laiton Poli



Graphite Satiné



Graphite Poli



Nickel Satiné



Nickel Poli

## Material

Laiton massif  
Diffuseur polycarbonate

## Spécificités techniques

France et autres

### IP Link 410 (410mm - 16,1")

| Source       | Flux lumineux | Température de couleur | Puissance | Alimentation                    | Variable                         |
|--------------|---------------|------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
| LED intégrée | 160lm         | 3000°k                 | 2W        | Alim. électronique 24V intégrée | Non variable en version standard |

### IP Link 580 (580mm - 22.8")

| Source       | Flux lumineux | Température de couleur | Puissance | Alimentation                    | Variable                         |
|--------------|---------------|------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
| LED intégrée | 330lm         | 3000°k                 | 4W        | Alim. électronique 24V intégrée | Non variable en version standard |





