

CALÉ(E)

DESIGNED BY POOL

Alphabet de formes, la collection *Calé(e)* se décline en jeu géométrique où le sens du déséquilibre forme des objets simples, linéaires et raffinés.



An assembly of designs, the *Calé(e)* collection offers a range of geometric patterns where the sense of imbalance forms simple, linear and sophisticated objects.



Lampadaire – Floor lamp Calé(e) XL SB/SG

© Mathias Paltre for agence Contrast Deco

Finitions Finishes

[Nuancier – Finish options](#)

Suspensions, lampes de table, lampadaires – Pendants, table and floor lamps

 Laiton satiné	 Graphite satiné	 Nickel satiné	 Cuivre satiné
SB Satin brass	SG Satin graphite	SN Satin nickel	SC Satin copper

Appliques – Wall mounted lights

 Laiton satiné	 Graphite satiné	 Nickel satiné	 Cuivre satiné
SB Satin brass	SG Satin graphite	SN Satin nickel	SC Satin copper
 Laiton poli	 Graphite poli	 Nickel poli	 Cuivre poli
PB Polished brass	PG Polished graphite	PN Polished nickel	PC Polished copper

Abat-jour Lampshade

Lampadaires, lampes de table – Table and floor lamps

 Chinette noire	 Chinette blanche
Black chinette	White chinette

Câble Cable

Suspensions – Pendants

 Tissu noir	 Tissu or (sur demande uniquement)
Black textile	Gold textile (on request only)

Matériaux Material

Tous – All
Laiton massif
Solid Brass

Suspensions, appliques, lampe XL
Pendants, wall lights, table lamp XL
Diffuseur en polycarbonate
Polycarbonate diffuser

Lampe de table XS, lampadaires
Table lamp XS, floor lamps
Abat-jour en tissu
Textile lampshade

Suspensions, lampes, lampadaires
Pendants, table & floor lamps
Câble textile (longueur ≈ 2 m)
Textile cable (length ≈ 78.7")

*La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.*

Description Features

Suspensions – Pendants

Il est possible de rassembler plusieurs suspensions sur un seul pavillon, circulaire ou rectangulaire. La version rectangulaire peut être adaptée à n'importe quelle longueur. La version circulaire a un diamètre maximum indiqué sur les croquis ci-après. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter.

It is possible to cluster several pendants from one single canopy, either rectangular or circular. The rectangular canopy can be custom-made into any size to suit your requirements. As for the circular canopy, available sizes are illustrated in the following pages. Please contact us for further information.

Designer

POOL

Source Lamping

Suspensions – Pendants

Suspension – Pendant V1

	LED intégrée	1060 lm	2700°K	10W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)
	Integrated LED	1060 lm	2700°K	10W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)
UL	Integrated LED	500 lm	2700°K	8W	Int. power supply included	Not dimmable

Suspension – Pendant V2

	LED intégrée	1050 lm	2700°K	11W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)
	Integrated LED	1050 lm	2700°K	11W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)
UL	Integrated LED	900 lm	2700°K	12W	Int. power supply included	Not dimmable

Suspension – Pendant V3

	LED intégrée	1060 lm	2700°K	10W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)
	Integrated LED	1060 lm	2700°K	10W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)
UL	Integrated LED	630 lm	2700°K	9W	Int. power supply included	Not dimmable

Suspension – Pendant V4

	LED intégrée	1900 lm	2700°K	19W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)
	Integrated LED	1900 lm	2700°K	19W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)
UL	Integrated LED	1500 lm	2700°K	19W	Int. power supply included	Not dimmable

Suspension – Pendant V5

	LED intégrée	1920 lm	2700°K	24W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)
	Integrated LED	1920 lm	2700°K	24W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)

Appliques – Wall lights

Appliques – Wall light VH, VV & VF

	LED intégrée	960 lm	2700°K	10W	Alim. électronique 24 V intégrée	Variation (phase cut)
	Integrated LED	960 lm	2700°K	10W	Int. power supply 24 V included	Dimmable (phase cut)

Spot XL (not available for 110V)

	LED intégrée	630 lm	2700°K	10W	Alim. électronique intégrée	Variation (phase cut)
	Integrated LED	630 lm	2700°K	10W	Int. power supply included	Dimmable (phase cut)

Lampes de table – Table lamps

Lampe – Lamp XL

	LED intégrée	1000 lm	2700°K	10W	Alim. électronique intégrée	
	Integrated LED	1000 lm	2700°K	10W	Int. power supply included	

Lampe – Lamp XS

	1X E14 LED 7W max. non fournie				Interrupteur sur câble	
	1X E14 LED 7W max. not included				Cable switch	

Lampadaires – Floor lamps

Lampadaires – Floor lamps XL



	1X E27 LED 20W max. non fournie			Variateur à pied	Variation*
	1X E27 LED 20W max. not included			Foot operated dimmer	Dimming*

Lampadaires – Floor lamps XS

	1X E27 LED 20W max. non fournie			Variateur à pied	Variation*
	1X E27 LED 20W max. not included			Foot operated dimmer	Dimming*

* Les luminaires variables nécessitent l'utilisation d'ampoules compatibles avec la variation.
All dimmable light fixtures require the use of compatible bulbs.

Suspensions – Pendants Calé(e) V5





Calé(e) V5 SB/SG

La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.





Calé(e) V5 SB/SG



© CGI Furniture




Calé(e) V1 SB/SG



Calé(e) V2 SB/SG



Calé(e) V3 SB/SG



Calé(e) V4 SB/SG

La longueur standard des câbles est de 2 m mais elle peut être diminuée à l'installation. Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7") but can be adjusted to less during installation. Custom heights available upon request.

Le petit disque du dessous sera toujours en finition ①
The small centered disc on the bottom always comes in finish ①



Calé(e) V1 SB/SG




Installation sur mesure avec driver déporté.
Custom installation with remote driver.

© Yannick Labrousse for POOL studio




Calé(e) V1, V2 & V4 SB/SG, V3 SC/SG

© Beppe Brancato for Elena Caponi Studio



US Version
fitted plate to cover
outlet power box



La longueur standard des câbles est de 2 m
mais elle peut être diminuée à l'installation.
Autres longueurs sur demande.
The standard height of the cables is 2 m (78.7")
but can be adjusted to less during installation.
Custom heights available upon request.



Calé(e) V2, V3 & V4 SB/SG

© Morgane Legall for Lelièvre Paris



Calé(e) V1, V2 & V3 SG/SB


© Ariane Hera for Lelievre Paris



Applique – Wall light Calé(e) VF SB/SG © Bureau Gimbert Comy Architecture & Design




Applique – Wall light Calé(e) VV SG/SB




Applique – Wall light Calé(e) VH SB/PB


VH




VV



VF





US Version fitted plate to cover outlet power box



Les appliques Calé(e)s ne sont pas réglables. Ce sont 3 modèles différents.
Retrouvez les variantes salle de bain (IP44) de ces modèles p.212
Calé(e) wall lights are not mobile. These are 3 different fixed models.
You will find the bathroom variants (IP44) of these designs p.212


Spot XL




Spot Calé(e) XL SB/SG

Lampe de tables – Table lamps Calé(e)

XL



XS



Lampe Calé(e) XS SN/SG






Lampadaire – Floor lamp Calé(e) XS SB/SB


© Yannick Labrousse for POOL studio

Lampadaires – Floor lamp Calé(e)

XL



XS



Version LED et DALI sur demande.
LED and DALI version upon request.



Calé(e) XL SB/SG



© Yannick Labrousse

CVL LUMINAIRES

79 ROUTE DE LA CHEVALLERIE - 49770 LONGUENÉE-EN-ANJOU - FRANCE

TEL. +33 (0) 2 41 32 67 54

EMAIL : CONTACT@CVL-LUMINAIRES.FR

WWW.CVL-LUMINAIRES.FR

Brand identity: [POOL](#) Layout & production supervision: [deuxpointdeux](#)
Photos: [Garnier Studios](#) except when mentioned otherwise 3D: [CVL](#) except when mentioned otherwise

Make sure to download our latest catalogue [here](#)